

# Общество с ограниченной ответственностью «Благодаров-Ойл»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор  
ООО «Благодаров-Ойл»  
Р.Р.Хузин  
2018г.



## Положение о порядке допуска и организации безопасного производства работ на опасных производственных объектах ООО «Благодаров-Ойл»

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработан для установления порядка организации производства работ сторонними организациями на территории действующих опасных производственных объектов ООО «Благодаров-Ойл» с целью обеспечения требований промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ.

1.2. Основные термины и определения:

- «Заказчик»- ООО «Благодаров-Ойл»- юридическое лицо, заключающее договора (контракты) на строительство, ремонт, реконструкцию объектов, модернизацию оборудования, выполнение других работ и услуг, осуществляющее свои обязанности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
- «Подрядчик»- структурное подразделение Общества представляющее услуги на территории опасного производственного объекта «Заказчика»;
- Акт-допуск- комплекс мер после выполнения которых бригада имеет право приступать к работе на рабочем;
- Наряд-допуск- документ, оформляемый «Заказчиком» и «Подрядчиком», на право ведения «Подрядчиком» огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности, включающий в себя комплекс организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ;
- Объект- участки, отдельные установки, производственные здания, сооружения и т.д., на которых производится строительные, монтажные, ремонтные и другие работы;
- Работник- физическое лицо, работающее в организации на основе трудового договора (контракта);
- Совмещенная работа- одновременная работа нескольких бригад на одном рабочем месте либо на разных рабочих местах, связанных общностью оборудования и (или) коммуникаций, а также находящихся на одной вертикали;
- Сторонние организации- юридические лица, подрядные предприятия (исполнители);
- Работы с повышенной опасностью- работы (за исключением аварийных ситуаций), до начала выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ.

Производство работ на объектах ООО «Благодаров-Ойл» (далее по тексту Общество) должно производиться в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации и настоящим Положением.

1.3. Деятельность, связанная с возможностью возникновения аварий, проявления опасных и вредных производственных факторов, а также с предупреждением их проявления и воздействия на работников и окружающую среду, может осуществляться на основании соответствующих лицензий, выдаваемых в установленном порядке.

1.4. Производство работ сторонними организациями на объектах Общества допускается при наличии у последних лицензий (разрешений), выданных или зарегистрированных в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (в Ростехнадзоре) или в её территориальном органе, обеспечивающем государственный надзор и контроль на данной территории на эти виды деятельности, имеющими соответствующее оборудование, инвентарь и приспособления, обученный и аттестованный в установленном порядке персонал и ответственных лиц, а также при наличии сертификатов соответствия на применяемые материалы, химические реагенты.

В соответствии с требованиями письма Управления Приволжского округа Ростехнадзора за № 02-771 от 16.04.02 г. «О надзорной деятельности в области проектирования, строительства, монтажа и ремонта опасных производственных объектов», «Заказчик» обязан уведомить органы Ростехнадзора о начале строительства и производства ремонтных работ.

1.5. Приказом по подразделениям Общества, далее «Подрядчика» назначаются ответственные лица за допуск работников к производству работ, подготовку и проведение работ повышенной опасности с соблюдением действующих Правил и применением безопасных приемов труда.

1.6. Приказом по подразделению на территории действующих опасных производственных объектов, где выполняются работы, далее «Заказчика» должно быть назначено лицо, ответственное за осуществление контроля за организацией безопасного производства и качеством работ подразделениями Общества - «Подрядчиком».

1.7. Контроль и надзор за ходом строительства, реконструкцией или ремонтом объекта, качеством выполнения работ (в том числе с оформлением актов на скрытые работы), уровнем технологических процессов и операций, качеством используемых материалов и технических средств, соблюдением безопасных условий труда должен осуществляться «Заказчиком».

1.8. Отдельные вопросы, регламентирующие производственные взаимоотношения не вошедшие в настоящее Положение или уточнение разделов и отдельных пунктов данного документа, должны быть отражены в «Соглашениях», «Договорах» и «Контрактах», заключаемых между подразделениями «Заказчика» и организациями «Подрядчика»

В «Соглашениях», «Договорах» и «Контрактах» должны быть определены сроки выполнения работ, прописаны взаимоотношения, права и обязанности сторон.

В приложении к «Договору подряда» в «Прочих условиях» должны быть оговорены условия, сроки и порядок допуска «Подрядчика» на объекты «Заказчика», определены границы раздела ответственности и оперативные соглашения с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, Правил и норм промышленной безопасности и охраны труда.

1.9. «Подрядчик» несет полную ответственность перед «Заказчиком» за выполнение договорных обязательств и качественное выполнение запланированного объема работ.

1.10. Работы в особо опасных и стесненных условиях необходимо производить только при наличии проекта производства работ и технологических карт. Эти работы и объекты, в каждом конкретном случае, определяются «Заказчиком».

## **2. Организация работ на территории действующих опасных производственных объектов Общества**

2.1. Инструктаж и допуск для производства работ.

2.1.1. До начала ведения работ ответственные представители «Заказчика» и «Подрядчика» должны оформить Акт-допуск для производства работ на территории действующего опасного производственного объекта. Ответственный представитель «Подрядчика» предоставляет «Заказчику» перечень документов, необходимых для допуска работников к проведению работ на ОПО.

2.1.2. До начала ведения работ ответственное лицо «Заказчика» определяет место и время производства работ, проводит инструктаж на рабочем месте ответственному руководителю из числа специалистов «Подрядчика», который обязан в присутствии ответственного представителя «Заказчика» проинструктировать рабочих с особенностями работы на данном объекте. Инструктаж регистрируется в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте», согласно утвержденной Директором ООО «Благодаров-Ойл» 30.12.2013г. программе № 7 инструктажа проведения первичного, повторного инструктажа по ОТ и ПБ для работников сторонних организаций, выполняющих работу на объектах ООО «Благодаров-Ойл».

2.1.3.. Работники, прибывшие на опасный производственный объект для работы (в том числе и работники «Подрядчика»), должны быть ознакомлены с правилами, характерными опасными и вредными производственными факторами и признаками их проявления, порядком действий и предупреждению аварий и аварийных ситуаций, другим вопросам, входящим в объем вводного инструктажа. Сведения о проведении инструктажа фиксируются в специальных журналах с подтверждающими подписями инструктируемого и инструктирующего.

2.1.4. Ответственный руководитель работ из числа специалистов «Подрядчика» обязан в присутствии ИТР «Заказчика» в соответствии с дефектной ведомостью, ППР, планом работ, заявкой и т.п. лично убедиться в готовности объекта, ознакомиться с условиями предстоящей работы» объемом и последовательностью её исполнения, намеченными мероприятиями по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, экологии с учетом предупреждения возможного возникновения аварий и осложнений во время проведения работ.

2.1.5. С момента сдачи в ремонт объекта и допуска бригады к работе ответственность за создание безопасных условий труда, выполнение требований по промышленной безопасности, противопожарных и экологических мероприятий на сданном в ремонт объекте возлагается на «Подрядчика», ответственный руководитель которого должен находиться на месте работ, руководить и предупреждать возможное нарушение требований безопасности.

2.1.6. Правила и инструкции, действующие на объекте, на котором производятся работы, являются обязательными для всех работников независимо от их ведомственной и цеховой подчиненности.

2.1.7. При одновременном производстве работ «Заказчиком» и «Подрядчиком» ответственность за допуск к производству работ с соблюдением требований безопасности труда и мероприятий по противопожарной безопасности входит в обязанности «Заказчика», а за выполнение безопасных приемов труда - исполнителя работ. Допуск на одновременное производство ремонтных и строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия (цеха, участка, объекта) должен осуществляться по наряду-допуску.

## 2.2. Наряд-допуск

2.2.1. В Обществе должен быть разработан и утвержден руководителем Перечень работ повышенной опасности с определением работ, выполняемых с обязательным оформлением наряд-допуска и без оформления наряд-допуска, но с обязательной регистрацией таких работ в Журнале регистраций.

2.2.2. Наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности оформляется представителем «Заказчика».

2.2.3. Форма Наряда-допуска должна соответствовать требованиям соответствующих Правил труда:

- при работе в электроустановках - Приложение 4 «Межотраслевых Правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»

- при работе на тепловых сетях - Приложение 1 «Правил техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей»

- при производстве газоопасных работ - Приложение 2 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления»

- при производстве пожароопасных работ - Приложение 4 к «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации».

2.2.4. Организация оформления и выдачи Наряда-допуска, контроля его выполнения возлагается на ответственное лицо «Заказчика», на территории которого Подрядной организацией производятся работы, если в Наряде-допуске не оговорено иное.

2.2.5. В случаях производства работ в областях, регламентируемых специальными требованиями безопасности (действующие электроустановки, газовое хозяйство, крановое хозяйство и др.) работы производятся в соответствии с требованиями, изложенными в соответствующих нормативных документах.

### 2.3. Меры безопасности

2.3.1. Перед началом работ Подрядной организации в условиях действующего производства ответственным лицам «Заказчика» и «Подрядчика» необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ. Кроме того, руководитель работ обязан ежедневно оповещать о начале и окончании работ, ответственного лица и руководителя на территории которого проводятся работы.

2.3.2. На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

2.3.3. В случае производства работ Подрядной организацией на выделенном участке работ, находящемся на территории возможного перемещения (появления) работников «Заказчика», выделенный участок работ подлежит ограждению, как зона потенциально опасных производственных факторов.

2.3.4. Ответственность за организацию указанных мероприятий возлагается на руководителей подразделений Компании, на территории которых Подрядной организацией производятся работы.

2.3.5. Места временного или постоянного нахождения работников «Подрядчика» должны располагаться за пределами опасных зон.

2.3.6. При выполнении работ повышенной опасности с участием нескольких подразделений Общества в необходимых случаях:

- разработать совместно с ними дополнительные меры безопасности, обеспечивающие безопасные условия труда, обязательные для всех при выполнении работ.

2.3.7. Ответственность за организацию указанных мероприятий возлагается на ответственных лиц «Заказчика», «Подрядчика».

2.3.8. Руководители подразделений Общества, специалисты и другие ответственные лица, при обнаружении нарушений требований безопасности при производстве работ Подрядными организациями, независимо от того, были ли они информированы о факте проведения таких работ или нет, обязаны потребовать от соответствующих лиц устранения требований безопасности с сообщением о выявленных нарушениях ответственному лицу «Заказчика».

### 3. Ответственность

3.1. «Заказчик» несет ответственность за:

3.1.1. Назначение ответственного лица по осуществлению контроля за организацией безопасного производства и качество работ «Подрядчика».

3.1.2. Координацию действий всех находящихся на территории объекта «Подрядчиков» и своих работников в части выполнения мероприятий безопасного производства работ и графику выполнения совмещенных работ.

3.1.3. Инструктаж на рабочем месте ответственному руководителю из числа специалистов «Подрядчика» и инструктаж рабочих с особенностями работы на данном объекте с регистрацией в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте ( для сторонних организаций).

3.1.4. Подготовку объекта к проведению работ повышенной опасности в соответствии с требованиями инструкций, устанавливающими требования к организации и безопасному проведению таких работ.

3.1.5. Объем и содержание подготовительных работ, последовательность их выполнения.

3.1.6. Обозначение плакатами место проведения работ повышенной опасности.

3.2. Руководитель организации подрядчика несет ответственность за:

3.2.1 Назначение и направление ответственного лица на вводный инструктаж к ответственному лицу «Заказчика».

3.2.2. Отсутствие медицинских противопоказаний и квалификацию работников;

3.2.3. Обеспечение работников подрядной организации средствами индивидуальной защиты и специнструментами, соответствующими характеру работы;

3.2.4. Полноту инструктажа производителя работ и членов бригады;

3.2.5. Сохранность зданий, сооружений, оборудования, инструментов, предоставляемых «Заказчиком», установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств.

3.2.6. Инструктаж рабочих с особенностями работы на данном объекте.

3.2.7. Соблюдение Правил, инструкций, действующие на объекте, на котором производятся работы.


3.2.8. Выполнение безопасных приемов труда.

3.2.9. Соблюдение последовательности и объема работ, согласованных с «Заказчиком», мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ повышенной опасности.

Главный инженер

  
Н.И.Хузин

Зам. гл. инженера по ПБ и ОТ

  
Р.Г. Гирфанов